

Admonter



Parquets en bois
Best of Floors

Concepts de
chambre en
bois naturel
sur le sol, les murs
et le plafond





Valeurs

Depuis près de 1.000 ans nous nous occupons du bois dans cette région. Sa beauté et son authenticité inconditionnelles donnent depuis lors des ailes à notre travail d'artisan. Notre bois provient exclusivement de forêts gérées durablement et nous portons une attention particulière au respect de l'environnement.

Nous sommes convaincus que seul un comportement exemplaire envers la nature et l'homme peut aboutir à quelque chose d'extraordinaire. Un produit dont la beauté se manifeste au premier et deuxième regard et rayonne vers l'intérieur comme vers l'extérieur. La qualité et la confiance deviennent ainsi tout naturels.

Caractéristiques d'entreprise et des produits et leurs avantages



Entreprise

<p>Origine</p> <p>Structures stables</p>	<p>Propriétaire</p> <p>Securité</p>	<p>Fiabilité de livraison</p> <p>Fiabilité</p>	<p>Tout d'un seul fournisseur</p> <p>Sur sols, murs et plafonds</p>
<p>100% produit en Autriche</p> <p>Qualité de produit</p>	<p>Design individuelle</p> <p>Unique</p>	<p>30 ans de garantie</p> <p>Securité lors de l'achat</p>	<p>Durable</p> <p>Respectueux de l'environnement</p>
<p>Eloquent</p> <p>Communication</p>	<p>Information de produit</p> <p>Documentation photographique continue</p>		

Parquets et sols en bois naturel

<p>Nombreuses essences de bois</p> <p>Pour chaque domaine d'utilisation et résistant</p>	<p>Structures et couleurs</p> <p>Pour chaque goût</p>	<p>Différents formats</p> <p>Pour chaque concept d'espace</p>	<p>Largeurs à combiner</p> <p>Apparence parfaite</p>
<p>Couleurs individuels</p> <p>Une pièce unique pour la maison</p>	<p>Constructions divers</p> <p>pour chaque domaine d'utilisation</p>	<p>Construction en bois</p> <p>Stabilité de la déformation</p>	<p>30 ans de garantie</p> <p>Securité lors de l'achat</p>



Heritage Collection

Original et modern: La Collection Admonter Héritage. Chez Admonter, l'origine du bois est déterminante, hier comme aujourd'hui. Depuis 1074, le bois est transformé dans les environs boisés d'Admont. Puis, à partir de 1874, de manière industrielle. La durabilité et la régionalité sont des valeurs importantes qu'il convient de préserver. De plus, l'utilisation respectueuse et consciencieuse des ressources devient de plus en plus importante. Dans l'actuelle „collection Héritage“ d'Admonter, cinq bois locaux comme Mélèze, Epicéa, Pin, Arolle, Vieux bois et encore Frêne et Frêne de coeur sont mis en scène. Ils sont présentés dans de nouvelles couleurs et structures avec des propriétés particulières. Vous pouvez trouver toute la collection sur admonter.com/fr/floors/



IMLAUER HOTEL CHATEAU PICHLARN, AUTRICHE



Mélèze Alba

BROSSÉ HUILÉ NATUREL EASY CARE



Caractéristiques Mélèze Alba

STRUCTURE & FINITION

brossé huilé naturel easy care
cross huilé naturel easy care

TRIAGE

naturelle

CHOIX DE LONGUEURS

classic: 15 x 161/195/240 x 1850/2000/2400mm
xxlong: 15 x 158/192/240 x 3870/4470/4870mm

PROFILAGE

lock-it / Rainure & languette



Mélèze blanc

BROSSÉ HUILÉ NATUREL EASY CARE



Caractéristiques Mélèze blanc

STRUCTURE & FINITION

brossé huilé naturel easy care



TRIAGE

naturelle


CHOIX DE LONGUEURS

classic: 15 x 161/195/240 x 1850/2000/2400mm

xxlong: 15 x 158/192/240 x 3870/4470/4870mm

PROFILAGE

lock-it / Rainure & languette



FLOORS & ELEMENTS -
ALPINHOTEL PACHEINER, AUTRICHE

MAISON PRIVÉE, AUTRICHE © SCHWINGENSCHUH



MAISON PRIVÉE, AUTRICHE



Mélèze

BROSSÉ HUILÉ NATUREL EASY CARE



Caractéristiques Mélèze

STRUCTURE & FINITION

poncé huilé naturel easy care ou vernis mat
huilé naturel easy care ou vernis mat
autentico brossé huilé naturel pro care
raboté huilé naturel easy care



TRIAGE

naturelle

CHOIX DE LONGUEURS

classic: 15 x 161/195/240 x 1850/2000/2400mm
xxlong: 15 x 158/192/240 x 3870/4470/4870mm

PROFILAGE

lock-it / Rainure & languette

Épicéa

BROSSÉ HUILÉ NATUREL EASY CARE



Caractéristiques Épicéa

STRUCTURE & FINITION

brossé huilé naturel easy care
brossé fort huilé naturel pro care plus
autentico brossé fort huilé naturel pro care plus



TRIAGE

basic

CHOIX DE LONGUEURS

classic: 15 x 195 x 1850/2000/2400mm
xxlong: 15 x 158/192 x 4870mm

PROFILAGE

lock-it / Rainure & languette



MAISON PRIVÉE, AUTRICHE



AUTENTICO BROSSÉ FORT

Épicéa à l'ancienne

INTENSIVE HUILÉ NATUREL PRO CARE PLUS - ETUVÉ



Caractéristiques Épicéa à l'ancienne

STRUCTURE & FINITION

brossé huilé naturel easy care
brossé fort huilé naturel pro care plus
autentico brossé fort huilé naturel pro care plus
intensive huilé naturel pro care plus



TRIAGE

Plusieurs lames basic

CHOIX DE LONGUEURS

classic: 15 x 192 x 2400mm

PROFILAGE

Rainure & languette (lock-it sur demande)





Vieux bois extrême

BROSSÉ HUILÉ NATUREL PRO CARE



Caractéristiques Vieux bois extreme

STRUCTURE & FINITION

brossé huilé naturel pro care

TRIAGE

Plusieurs lames rustic

CHOIX DE LONGUEURS

classic: 15 x 192/240 x 1850/2000/2400mm


PROFILAGE

Rainure & languette



Frêne de coeur Natura

BROSSÉ HUILÉ NATUREL EASY CARE



Caractéristiques Frêne de coeur Natura

STRUCTURE & FINITION

brossé huilé naturel easy care



TRIAGE

basic

CHOIX DE LONGUEURS

small: 10 x 120 x 1200mm

classic: 15 x 158/192 x 2000/2400mm

PROFILAGE

lock-it / Rainure & languette



MAISON PRIVÉE, AUTRICHE



Frêne

BROSSÉ HUILÉ NATUREL EASY CARE



Caractéristiques Frêne

STRUCTURE & FINITION

brossé huilé naturel easy care

TRIAGE

noblesse

CHOIX DE LONGUEURS

classic: 15 x 158/192 x 2000/2400mm

PROFILAGE

lock-it / Rainure & languette



Frêne medium

BROSSÉ HUILÉ NATUREL EASY CARE - THERMOTRAITÉ



Caractéristiques Frêne medium

STRUCTURE & FINITION

brossé huilé naturel easy care



TRIAGE


noblesse

CHOIX DE LONGUEURS


classic: 15 x 188 x 2000mm

PROFILAGE

Rainure & languette



BUREAU, SUISSE



MAISON PRIVÉE, ALLEMAGNE
PROJECT BY BERSCHNEIDER + BERSCHNEIDER



Frêne grey

ANTICO HUILÉ NATUREL PRO CARE



Caractéristiques Frêne grey

STRUCTURE & FINITION

brossé huilé naturel easy care
antico huilé naturel pro care

TRIAGE

noblesse


CHOIX DE LONGUEURS

classic: 15 x 158/192 x 2000/2400mm

PROFILAGE

Rainure & languette





Chêne



Chêne stone

HUILÉ NATUREL EASY CARE



Caractéristiques Chêne stone

STRUCTURE

brossé / poncé / raboté / used / autentico / cross / alpin

FINITION

huilé naturel easy care / huilé naturel pro care / vernis mat

TRIAGE

noblesse / elegance / basic / naturelle / rustic

XXLONG: natur

CHOIX DE LONGUEURS


small / classic / long / XXLong

PROFILAGE

lock-it / Rainure & languette



HÔTEL EDELWEISS WAGRAIN



Chêne blanc

BROSSÉ HUILÉ NATUREL EASY CARE



Caractéristiques Chêne blanc

STRUCTURE

brossé / poncé / raboté / autentico / alpin / cross / used

FINITION

huilé naturel easy care / huilé naturel pro care / vernis mat

TRIAGE

noblesse / elegance / basic / naturelle / rustic

XXLONG: natur

CHOIX DE LONGUEURS

small / classic / long / XXLong

PROFILAGE

lock-it / Rainure & languette




HEALTH FOR LIFE, L'AUSTRICHE



Chêne Seta

BROSSÉ HUILÉ NATUREL EASY CARE



PRODUITS FUMÉS

Caractéristiques Chêne Seta

STRUCTURE

brossé / poncé / cross / used

FINITION

huilé naturel easy care



TRIAGE

basic / naturelle / rustic

CHOIX DE LONGUEURS

small / classic / long

PROFILAGE

lock-it / Rainure & languette



MAISON PRIVÉE L'ALLEMAGNE




MAISON PRIVÉE À TYROL



Chêne Aurum

BROSSÉ HUILÉ NATUREL



PRODUITS FUMÉS

Caractéristiques Chêne Aurum

STRUCTURE

brossé / poncé / cross

FINITION

huilé naturel easy care

TRIAGE

rustic

CHOIX DE LONGUEURS

classic

PROFILAGE

lock-it / Rainure & languette





Multibond



CHÊNE

Multibond



Caractéristiques Multibond

ESSENCES DE BOIS

Chêne / Chêne stone / Chêne blanc / Frêne / Frêne blanc / Mélèze / Mélèze blanc

STRUCTURE

brossé / poncé

FINITION

huilé naturel easy care / vernis mat

CHOIX DE LONGUEURS

small / classic
130 x 1200 mm / 200 x 2400 mm

PROFILAGE


lock-it / Rainure & languette

CONSTRUCTION

1-plis / 2-plis / 3-plis
avec chanfreiné /sans chanfreiné


RÉSINEUX

Heritage Collection



01 MÉLÈZE ALBA | 02 MÉLÈZE BLANC | 03 MULTIBOND MÉLÈZE BLANC | 04 MÉLÈZE LESSIVÉ BLANC | 05 MÉLÈZE LESSIVÉ | 06 MÉLÈZE NATURA | 07 MÉLÈZE | 08 MULTIBOND MÉLÈZE | 09 MÉLÈZE À L'ANC. BLANC | 10 MÉLÈZE À L'ANC. NATURA | 11 MÉLÈZE À L'ANC. FONCÉ GRIGIO | 12 MÉLÈZE FONCÉ GRIGIO | 13 ÉPICÉA ALBA | 14 ÉPICÉA BLANC | 15 ÉPICÉA NATURA | 16 ÉPICÉA | 17 ÉPICÉA À L'ANC. BLANC | 18 ÉPICÉA À L'ANC. NATURA | 19 ÉPICÉA À L'ANC. | 20 PIN | 21 AROLLE BLANC | 22 AROLLE | 23 VIEUX BOIS | 24 VIEUX BOIS EXTRÊME

FEUILLUS




CHÊNE


Palette de couleurs




01 CHÊNE MARSHAL | 02 CHÊNE SUPERBIANCO | 03 CHÊNE BLANC | 04 CHÊNE NATURA | 05 CHÊNE STONE | 06 CHÊNE PRAIRIE | 07 CHÊNE | 08 CHÊNE IGNIS | 09 CHÊNE SALIS | 10 CHÊNE LAPIS | 11 CHÊNE SETA | 12 CHÊNE AURUM | 13 CHÊNE MEDIUM | 14 VIEUX BOIS CHÊNE | 15 CHÊNE FUMO | 16 CHÊNE WHISKY | 17 CHÊNE MEDIUM MARRONE | 18 CHÊNE GREY | 19 CHÊNE GRISEO | 20 CHÊNE MEDIUM SOREN



01 FRÊNE DE COEUR NATURA | 02 FRÊNE DE COEUR SEPIA | 03 FRÊNE NATURA | 04 FRÊNE | 05 MULTIBOND FRÊNE BLANC | 06 MULTIBOND FRÊNE | 07 FRÊNE MEDIUM | 08 FRÊNE MEDIUM COGNAC | 09 FRÊNE MEDIUM MARRONE | 10 FRÊNE GREY | 11 NOYER U.S.




RÉSINEUX




NATURELLE

- » apparence très vivante et rustique
- » selon essence de bois parfois presence des coeurs marrons, aubiers et fissures possible
- » décolorations et différences de structures naturelles
- » défauts et fissures sont réparés professionnellement
- » les fissures et les endroits mastiqués seulement partiellement font partie de l'aspect rustique




BASIC

- » apparence vivante, avec nœuds
- » selon essence de bois nœuds noirs, poches résineuses et petits fissures possibles
- » décolorations et différences de structures naturelles
- » défauts et fentes sont réparés professionnellement




NOBLESSE

- » apparence calme et harmonieuse
- » en principe sans nœuds (quelques picots sont possibles)
- » sans aubier
- » structure simple avec de la maille irrégulière
- » décolorations et différences de structures naturelles




ELEGANCE

- » apparence calme, peu de nœuds / apparence avec petits nœuds
- » sans aubier à part pour le noyer U.S. et le merisier U.S.
- » simple avec de la maille irrégulière
- » décolorations et différences de structures naturelles
- » petits défauts et petites fentes réparés professionnellement
- » réparation des nœuds au mastic marron (sauf: Noyer U.S. avec mastic noir)




BASIC

- » selon essence de bois apparence avec nœuds / vivante
- » sans aubier
- » simple avec de la maille irrégulière
- » décolorations et différences de structures naturelles peu marquées
- » petits défauts et fentes réparés professionnellement
- » réparation des nœuds au mastic marron



NATURELLE

- » apparence très vivante et rustique
- » simple avec de la maille irrégulière, sans aubier
- » selon essence de bois parfois presence du cœur marron
- » décolorations et différences de structures naturelles fortes
- » défauts et fentes réparés professionnellement
- » réparation des nœuds au mastic marron
- » les fissures et les endroits mastiqués seulement partiellement font partie de l'aspect rustique
- » sans aubier



RUSTIC

- » apparence très vivante et rustique
- » sans aubier (à part pour le noyer U.S.)
- » simple avec de la maille irrégulière
- » selon essence de bois parfois presence du cœur marron
- » décolorations et différences de structures naturelles fortes
- » défauts et fentes sont réparés professionnellement et accentués
- » réparation des nœuds au mastic noir
- » les fissures et les endroits mastiqués seulement partiellement font partie de l'aspect rustique



NATUR

(mixture des différentes triages pour Chêne XXL)

Disponible uniquement en longueurs et largeurs mixtes

- » l'apparence calme à vivante du bois
- » sans aubier
- » simple avec de la maille irrégulière
- » décolorations et différences de structures naturelles
- » les défauts et les fissures harmonieusement finis en fonction du produit
- » les fissures et les endroits mastiqués seulement partiellement font partie de l'aspect natur
- » réparation des nœuds au mastic marron

Structures

Peau à bois – un désir profond que nous portons tous en nous. Saisir la nature avec nos pieds ou nos mains. Nous chez Admonter aimons le bois. Nous mettons l'accent sur ses propriétés originales et les travaillons pour saisir et comprendre la nature. Différentes structures invitent au toucher – selon vos préférences. Nous la renforçons par un travail artisanal excellent et une expérience de plusieurs décennies. Dans chaque rainure, chaque grain, se manifestent pour nous la singularité et l'envie de toucher.



PONCÉ

1 PONCÉ

Le standard depuis plusieurs années pour les parquets naturels. La finition la plus élégante, la surface est lisse donnant un aspect moderne.



BROSSÉ

2 BROSSÉ


Le bois invite au toucher et à la compréhension par tous les sens. Les parties plus tendres du bois sont brossées plus ou moins fortement. Ceci confère au sol une surface en relief. La sensualité pure du bois devient ainsi visible et tangible..



RABOTÉ

3 RABOTÉ

Grâce à ce traitement se forme une ondulation sensible en surface. Cette technique de finition est idéale pour les amoureux de parquets avec un aspect très marqué.



USED

4 USED

Est un brossage intensif transversal qui donne à la lame un aspect et un toucher caractéristiques et la prépare parfaitement à toutes les épreuves de la vie d'une lame. Jour après jour, toujours plus beau et vivace.



CROSS

5 CROSS

Un brossage vigoureux en longueur et en largeur fait des sols à la structure Cross des compagnons typés pour les amateurs de structures fortes et de résistance exceptionnelle.



ALPIN

6 ALPIN

Combine un rabotage et un fort brossage perpendiculaire aux fibres qui ne cherche qu'à être découvert par les mains et les pieds.



ANTICO

7 ANTICO

Différentes étapes d'affinage comme la structuration poussée et le brossage 3D ainsi que des jointures en V donnent à ces sols une apparence ancienne.



AUTENTICO BROSSÉ

8 AUTENTICO BROSSÉ

Les ondulations et courbures autour des noeuds créent un design authentique qui n'a pas besoin d'artifices. Ici c'est la nature qui donne le cap.



BROSSÉ FORT

9 BROSSÉ FORT

Avec ce brossage particulièrement puissant, vous pouvez non seulement voir clairement le grain, mais aussi le sentir.



AUTENTICO BROSSÉ FORT

10 AUTENTICO BROSSÉ FORT

Le brossage fort renforce les empreintes de cette structure et donne aux planches un caractère particulier.



INTENSIVE

11 INTENSIVE

Cette structure n'est pas seulement particulièrement expressive. Grâce à la pression le sol bénéficie également d'une résistance à l'empreinte jusqu'à +25%.

Choix de longueurs & construction

Le parquet style cottage est une pièce naturelle solide d'une grande authenticité et parfois d'une longueur remarquable. Ce que nous offre la nature, nous le transformons en parquet de longueur parfois extravagante.

CHEVRON 45°

Format 15 x 120 x 500mm

BATON ROMPU TWIN

Format 10 x 120 x 590/1200 mm ou 15 x 120 x 590 mm ou 10/15mm x 158 x 590/1190 mm

SMALL - FORMAT

Petit mais sympa. Disponible dans une **longueur de 1.200 mm** et une **largeur de 120 à 158 mm**.

CLASSIC - FORMAT

Littéralement, la lame classique d'Admonter disponible dans les **longueurs allant de 1.850 à 2.400 mm** et une **largeur de 154 à 240 mm**


LONG - FORMAT

La dimension dans le programme Admonter avec une **longueur de 2800 mm**.

XXLONG - FORMAT

Pour de grandes pièces et un effet majestueux. Des lames d'une **longueur de 5.000 mm max.** et une **largeur jusqu'à 325 mm** ouvrent de remarquables options d'agencement.

Chez Admonter FLOORs la construction 3-plis évite la torsion naturelle du bois. Une couche d'usure et un contreparement de la même épaisseur d'au moins 3,6mm égalisent les forces. Le pli central intermédiaire stabilise la lame dans toute sa largeur. Il en résulte une épaisseur totale d'environ 15 mm. Produits 2 plis (10 mm) sur bois massif comme contreparement.



Accessoires & plus d'informations

PLINTHE ASSORTIE



TYPE 1 Plinthe en bois massif poncé env. 40 x 16 x 2000/2400 mm (Épicéa, Chêne et Mélèze)
env. 50 x 18 x 2000 mm (Noyer U. S.)



TYPE 2 D Plinthe en bois massif poncé (fabriqué avec les lames)
env. 35 x 15 x 1980 mm



TYPE 3 Coeur en bois massif enveloppé de placage poncé
Chêne: env. 40 x 16 x 2400 mm
Mélèze: env. 40 x 16 x 2400/2500 mm



Nos produits sont fabriqués à 100 % EN AUTRICHE.

Heritage Collection Origine du bois: Résineux: AUTRICHE
Origine du bois: Feuillus: EUROPE (Exceptions: Noyer U.S.).

Découvrez la diversité inépuisable de design résultant du choix des bois de feuillus (chêne, frêne, noyer U.S.) et de résineux (épicéa, bois ancien, mélèze, arolle) ainsi que des différents traitements de surface.



Nous recommandons en principe des chauffages au sol basses températures. Les parquets Admonter naturels s'adaptent de manière idéale aux chauffages au sol avec une temp. de surface max. de 29°C! Nous recommandons idéalement comme système de pose un collage sur toute la surface (avec Admonter colle élastique). En principe une installation flottante est aussi possible (sauf 2-Plis, 3-Plis small, qui doit impérativement être collé sur toute la surface). Les parquets sont en principe prévus pour la pose de systèmes de refroidissement par le sol si on peut s'assurer d'un point de vue de régulation technique et prouvé qu'une moyenne journalière de 65% humidité de l'air relative directement sur le parquet ne soit pas dépassée et qu'en aucun cas le point de rosée ne s'en rapproche. Veuillez consulter notre diagramme de confort ainsi que de plus amples informations sous admonter.com.





Finition - Floors

EC

EASY-CARE

FINI HUILÉ PRÊT À L'EMPLOI – PREMIER ENTRETIEN PAS NÉCESSAIRE!

Nos produits easy care sont livrés avec une finition finie. Cela signifie que le parquet ne doit plus être huilé après la pose et il est possible de marcher immédiatement sur celui-ci une fois posé! La nouvelle finition huilé naturel easy care donne une surface saturée et résistante, et offre de plus dès le début l'aspect visuel souhaité que pourrait offrir le parquet entretenu. Pas de perte de temps, ni d'argent. Elle est très facile! Les huiles utilisées pour la finition Easy Care sont des huiles naturelles au sens de l'ONORM C 2380: 2008, point 4.

PC+

PRO-CARE PLUS

FINI HUILÉ PRÊT À L'EMPLOI – PREMIER ENTRETIEN PAS NÉCESSAIRE!

Toutes les surfaces PRO CARE PLUS sont durcies par oxydation et traitées en plus en usine. Il n'y a plus besoin d'entretien initial. Un entretien régulier avec Admonter Clean & Care et l'huile de soin Admonter crée une patine naturelle qui assure une bonne résistance. Pour les zones très fréquentées (par exemple cuisine, salle de bain, antichambres,...), nous recommandons des soins supplémentaires après la pose.

PC

PRO-CARE

PRÉ-HUILÉ EN USINE – PREMIER ENTRETIEN OBLIGATOIRE

Huilage initial nécessaire. Les soins réguliers avec Admonter Clean & Care, ainsi qu'avec l'huile d'entretien Admonter, créent une patine naturelle, ce qui garantit de bonnes sensations. Durcit par oxydation.

ML

VERNIS MAT

Grâce à l'application d'une vitrification le parquet obtient une apparence mate et les pores du bois seront colmatés. C'est pourquoi cette finition est résistante et facile à entretenir.

Changements de couleur naturels: Comme pour tous les produits Admonter, il s'agit d'un produit absolument naturel dont la couleur peut changer de manière naturelle avec le temps. Selon l'intensité des rayons du soleil, les bois clairs foncent et les bois foncés s'éclaircissent. Cet effet est le plus intense pendant les trois à six premiers mois. En fonction du traitement de finition respectif (par ex. Easy care, vernis mat, pro care), il peut y avoir des écarts de couleur et d'aspect.

-> LA Déclaration de performance ET LA RÉACTION AU FEU STANDARD PERDENT LEUR VALIDITÉ EN CAS DE SURFACES BRUTES!



Admonter produits de nettoyage et entretien

POUR L'ENTRETIEN RÉGULIER



NATUREL



BLANC



GRIS



MARRON




PRO CARE



PRO CARE
BLANC


Veuillez trouver les détails de pose, nettoyage et entretien dans les instructions de pose et d'entretien sur admonter.com/fr/downloads



MÉLÈZE FONCÉ GRIGIO & ADMONTER PLAFOND SUSPENDU ACOUSTIQUE EN BOIS SAPIN



MÉLÈZE NATURELLE



MÉLÈZE NATURELLE

Marches en béton

DESIGN

À quoi bon d'avoir le plus beau sol naturel s'il n'existe pas d'escalier assorti? Il nous tient à cœur chez Admonter de rendre L'EXPERIENCE BOIS NATUREL cohérente. Ceci inclut bien entendu les nez de marche adaptés. Qu'ils proviennent de notre gamme standard ou qu'ils soient fabriqués sur mesure spécialement pour vous. Nous proposons des solutions INDIVIDUELLES.

CONSTRUCTION DE BASE

Le revêtement pour les marches en béton est réalisé dans le même matériau que votre parquet. Cela permet d'obtenir une harmonie optimale de la structure et de la couleur. La largeur de l'élément pour les marches droites est de 1180mm et peut être conçue sans bord latéral ou avec. La profondeur, elle, est de 450mm et doit être adaptée sur place par le professionnel. Nous pouvons également fabriquer des éléments spéciaux pour escaliers en béton. Si nécessaire, les contremarches peuvent également être adaptées avec la même structure et la même couleur que le sol en parquet.

Éléments d'escaliers autoporteurs

CONSTRUCTION DE BASE

Les éléments d'escalier autoportants sont la solution optimale pour les constructions avec limons métallique. Posés sur des consoles d'au moins 50mm des deux côtés, une largeur d'éléments de 1500mm, maximum, est possible. La fixation s'effectue par le dessous des supports à l'aide d'adhésifs et/ou de vis. La coordination des matériaux avec la structure et la couleur de votre revêtement de sol assure une harmonie optimale de votre aménagement d'intérieur.



Systeme d'emboîtement d'escaliers

SYSTEME D'EMBOÎTEMENT EN UNE PARTIE FERME SUR LES COTES

- Construction en une seule partie, fermé en un bout
 - Dimension 330 x 85 mm ou 330 x 105 mm
 - Direction des veines en continu (voir photo)
- Pour porte-à-faux, emboîtement à l'horizontal

SYSTEME D'EMBOÎTEMENT EN DEUX PARTIES FERME EN UN BOUT

- Construction en deux parties, ouvert avec couvercle
 - Dimension 330 x 85 mm ou 330 x 105 mm
 - Direction des veines en continu (voir photo)
- Pour porte-à-faux, emboîtement aux endroits difficiles


SYSTEME D'EMBOÎTEMENT EN DEUX PARTIES OUVERT AUX DEUX BOUTS

- Construction en deux parties, ouvert aux deux bouts
 - Dimension 330 x 85 mm ou 330 x 105 mm
 - Direction des veines en continu (voir photo)
- Pour en emboîtement traversants des deux côtés



Trouvez du
premier coup
d'oeil toutes les
informations sur
nos outils
digitals

Espace de vivre virtuelle - digital



Veuillez-trouver toutes les informations
sur nos outils digitals sur notre
site internet: [admonter.com](https://www.admonter.com)

ADMONTER WEBSHOP B2B –

[HTTPS://SHOP.ADMONTER.COM/FR/B2B-LOGIN/](https://shop.admonter.com/fr/b2b-login/)

Pour les clients Admonter B2B, enregistrement et login
nécessaire. Demandez votre interlocuteur Admonter
pour obtenir de l'aide pour votre inscription.

ADMONTER B2C – BOUTIQUE EN LIGNE –
[SHOP.ADMONTER.COM](https://shop.admonter.com)

Webshop pour sol / mur / plafond



- » **ADMONTER ESPACE DE VIVRE VIRTUELLE**
- » **360° VR TOOL**
- » **L'APPLI ADMONTER**
- » **VISITE 3D DANS NOTRE SALLE
D'EXPOSITION**
- » **VISITE 3D DANS NOTRE PRODUCTION**

SINCE 1074

Admonter Holzindustrie AG | Sägestraße 539 | 8911 Admont, Austria
Tel.: + 43 (0) 3613 / 3350-0 | info@admonter.at | www.admonter.com

Parquets en bois
Floors

Panneaux en bois
Elements

Panneaux acoustiques en bois
Acoustics

Escaliers en bois
Stairs

Portes en bois
Doors

